

Mietprogramm Teleskoparbeitsbühnen

Teleskopbühnen mit Diesel und Hybridantrieb / Standard: Allradantrieb 4x4

Daten/Typ	T155D23	T157D23	T160D23
Arbeitshöhe	15,50 m	15,70 m	16,10 m
Plattformhöhe	13,50 m	13,70 m	14,10 m
Seitliche Reichweite	12,30 m	11,20 m	12,70 m
Korb Arm	2,10 m	1,50 m	2,10 m
Tragkraft	230 kg	227 kg	270 kg
Länge	8,43 m	8,43 m	8,84 m
Breite	2,30 m	2,24 m	2,31 m
Bauhöhe	2,20 m	2,49 m	2,39 m
Gewicht	6.800 kg	7.950 kg	7.850 kg
Antrieb	Diesel 4x4	Diesel 4x4	Diesel 4x4

Technische Daten können auf Grund verschiedener Baujahre und Hersteller leicht abweichen


Teleskopbühnen mit Diesel und Hybridantrieb / Standard: Allradantrieb 4x4

Daten/Typ	T204D24	T208D24	T223D24
Arbeitshöhe	20,40 m	20,80 m	22,30 m
Plattformhöhe	18,40 m	18,80 m	20,30 m
Seitliche Reichweite	13,54 m	17,20 m	17,30 m
Korb Arm	3D 2,00 m	ohne	1,90 m
Tragkraft	230 kg	230 kg	230 kg
Länge	10,15 m	9,10 m	10,86 m
Breite	2,42 m	2,48 m	2,49 m
Bauhöhe	2,54 m	2,86 m	2,57 m
Gewicht	7.400 kg	11.200 kg	13.150 kg
Antrieb	Hybrid 4x4	Diesel 4x4	Diesel 4x4

Technische Daten können auf Grund verschiedener Baujahre und Hersteller leicht abweichen

Mietprogramm Teleskoparbeitsbühnen

T155D23 4x4 – Teleskoparbeitsbühne Diesel 4x4



Teleskoparbeitsbühne T155D23 / Haulotte H16TPX

Arbeitshöhe: 15,50m
Seitliche Reichweite: 12,30m
Schwenkbereich: 360°
Tragkraft: 230kg
Plattformgröße: 0,80 x 1,80m
Länge: 8,43m
Breite: 2,30m
Höhe: 2,50m
Gewicht: ca. 6.800kg
Antrieb: Diesel 4x4


- Wendige 16m Dieselbühne, Wenderadius Außen 4,5m
- In voller Höhe verfahrbar
- Einsatz auf allen Böden, vor allem im schweren Gelände
- Ausgeschäumte Geländebereifung
- Robuste Baustellenbühne für schwere Einsätze
- Dieseltank 76 Liter für lange Einsatzzeiten
- Zulassung 2 Personen auf Plattform
- Antrieb Diesel 4x4, 4 Hydraulikmotoren

Alternativ lieferbare Arbeitsbühnen:
 JLG 460SJ (T160D23)
 Haulotte HA21TPX (T210D24)

Technische Daten und das Maschinengewicht können auf Grund von verschiedenen Baujahren und Ausstattungen leicht abweichen. Bitte beachten Sie, dass die maximale seitliche Reichweite immer von der Drehpunktmitte der Maschine angegeben wird.

Mietprogramm Teleskoparbeitsbühnen

T157D23 4x4 – Teleskoparbeitsbühne Diesel 4x4



Teleskoparbeitsbühne T157D23 / Genie S45

Arbeitshöhe: 15,72m
Seitliche Reichweite: 11,18m
Schwenkbereich: 360°
Tragkraft: 227kg
Plattformgröße: 0,76 x 1,83m
Länge: 8,48m
Breite: 2,24m
Höhe: 2,49m
Gewicht: ca. 6.970kg
Antrieb: Diesel 4x4

- 16m Dieselbühne, Wenderadius Außen 5,18m
- In voller Höhe verfahrbar
- Einsatz auf allen Böden, vor allem im schweren Gelände
- Ausgeschäumte Geländebereifung
- Robuste Baustellenbühne für schwere Einsätze
- Dieseltank 76 Liter für lange Einsatzzeiten
- Zulassung 2 Personen auf Plattform
- Antrieb Diesel 4x4, 4 Hydraulikmotoren

Alternativ lieferbare Arbeitsbühnen:


Haulotte H16TPX (T155D23)

JLG 460SJ (T160D23)

Technische Daten und das Maschinengewicht können auf Grund von verschiedenen Baujahren und Ausstattungen leicht abweichen. Bitte beachten Sie, dass die maximale seitliche Reichweite immer von der Drehpunktmittle der Maschine angegeben wird.

Mietprogramm Teleskoparbeitsbühnen

T160D23 4x4 – Teleskoparbeitsbühne Diesel 4x4



Teleskoparbeitsbühne T160D23 / JLG 460 SJ

Arbeitshöhe: 16,09m
Seitliche Reichweite: 12,72m
Schwenkbereich: 360°
Tragkraft: 270kg
Plattformgröße: 0,80 x 2,44m
Länge: 8,84m
Breite: 2,31m
Höhe: 2,39m
Gewicht: ca. 7.850kg
Antrieb: Diesel 4x4

- 16m Dieselbühne, 270kg Tragkraft, Wenderadius Außen 5,0m
- In voller Höhe verfahrbar, großer Arbeitskorb
- Einsatz auf allen Böden, vor allem im schweren Gelände
- Ausgeschäumte Geländebereifung
- Robuste Baustellenbühne für schwere Einsätze
- Dieseltank 83 Liter für lange Einsatzzeiten
- Zulassung 2 Personen auf Plattform
- Antrieb Diesel 4x4, 4 Hydraulikmotoren

Alternativ lieferbare Arbeitsbühnen:


Haulotte H16TPX (T155D23)

Genie S45 (T157D23)

Technische Daten und das Maschinengewicht können auf Grund von verschiedenen Baujahren und Ausstattungen leicht abweichen. Bitte beachten Sie, dass die maximale seitliche Reichweite immer von der Drehpunktmitte der Maschine angegeben wird.

Mietprogramm Teleskoparbeitsbühnen

T204H24 4x4 – Teleskoparbeitsbühne Hybrid 4x4



Teleskoparbeitsbühne T204H24 / JLG M600

Arbeitshöhe: 20,39m
Seitliche Reichweite: 14,12m
Schwenkbereich: 400° + 3D Korbarm 145°
Tragkraft: 230kg
Plattformgröße: 0,76 x 1,83m
Länge: 10,15m
Breite: 2,44m
Höhe: 2,39m
Gewicht: ca. 8.015kg
Antrieb: Hybrid 4x4

- 20m Hybridbühne, Wenderadius Außen 4,64m
- In voller Höhe verfahrbar, 3D Korbarm
- Einsatz auf allen Böden, auch im Gelände
- Weiße Geländebereifung, nicht Markierend
- Inneneinsatz mit Elektroantrieb, Außen mit Hilfsdiesel und 4x4
- Dieseltank 83 Liter für lange Einsatzzeiten
- Zulassung 2 Personen auf Plattform
- Antrieb Hybrid 4x4, 2x Elektro + 2x Hydraulikmotoren

Alternativ lieferbare Arbeitsbühnen:


Haulotte H21TPX (T210D24)

Niftylift HR17 (GT170H20)

Technische Daten und das Maschinengewicht können auf Grund von verschiedenen Baujahren und Ausstattungen leicht abweichen. Bitte beachten Sie, dass die maximale seitliche Reichweite immer von der Drehpunktmittle der Maschine angegeben wird.

Mietprogramm Teleskoparbeitsbühnen

T210D24 4x4 – Teleskoparbeitsbühne Diesel 4x4



Teleskoparbeitsbühne T210D24 / Haulotte H21TX

Arbeitshöhe: 20,08m

Seitliche Reichweite: 17,20m

Schwenkbereich: 360°

Tragkraft: 360kg

Plattformgröße: 0,80 x 1,83m

Länge: 9,10m

Breite: 2,48m

Höhe: 2,86m

Gewicht: ca. 11.750kg

Antrieb: Diesel 4x4

- 20m Dieselbühne, 360kg Tragkraft, Wenderadius Außen 6,15m
- In voller Höhe verfahrbar, große Tragkraft
- Einsatz auf allen Böden, vor allem im schweren Gelände
- Ausgeschäumte Geländebereifung
- Robuste Baustellenbühne für schwere Einsätze
- Dieseltank 150 Liter für lange Einsatzzeiten
- Zulassung 2 Personen auf Plattform
- Antrieb Diesel 4x4, 4 Hydraulikmotoren

Alternativ lieferbare Arbeitsbühnen:


JLG M600 (T204H24)

JLG 660SJ (T223D24)

Technische Daten und das Maschinengewicht können auf Grund von verschiedenen Baujahren und Ausstattungen leicht abweichen. Bitte beachten Sie, dass die maximale seitliche Reichweite immer von der Drehpunktmitte der Maschine angegeben wird.

Mietprogramm Teleskoparbeitsbühnen

T223D24 4x4 – Teleskoparbeitsbühne Diesel 4x4



Teleskoparbeitsbühne T223D24 / JLG 660SJ

Arbeitshöhe: 22,31m
Seitliche Reichweite: 17,30m
Schwenkbereich: 360°
Tragkraft: 230kg
Plattformgröße: 0,91 x 1,83m
Länge: 10,88m
Breite: 2,49m
Höhe: 2,57m
Gewicht: ca. 13.150kg
Antrieb: Diesel 4x4

- 22m Dieselbühne, Wenderadius Außen 5,36m
- In voller Höhe verfahrbar
- Einsatz auf allen Böden, vor allem im schweren Gelände
- Ausgeschäumte Geländebereifung
- Robuste Baustellenbühne für schwere Einsätze
- Dieseltank 151 Liter für lange Einsatzzeiten
- Zulassung 2 Personen auf Plattform
- Antrieb Diesel 4x4, 4 Hydraulikmotoren

Alternativ lieferbare Arbeitsbühnen:

JLG M600 (T204H24)
 Haulotte H21TX (T210D24)

Technische Daten und das Maschinengewicht können auf Grund von verschiedenen Baujahren und Ausstattungen leicht abweichen. Bitte beachten Sie, dass die maximale seitliche Reichweite immer von der Drehpunktmitte der Maschine angegeben wird.